

Wandkasten

600mm breed met glazen deur



Voorzien van

- ▷ Uitneembare zijpanelen
- ▷ Bodem- en dakplaat voorzien van ventilatiegaten
- ▷ 4x 19 inch profielen met hoogte aanduiding
- ▷ Deuren zowel links- als rechtsdraaiende te plaatsen
- ▷ Kabelinvoer aan boven- en onderkant
- ▷ Voordeur en zijpanelen voorzien van sloten
- ▷ Gebruiksklaar geleverd

Maximaal belastbaar gewicht

- ▷ 60 kg


Inclusief

- ▷ 20 kooimoeren
- ▷ 6 sleutels (2 per slot)


▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties




Gespecificeerde tekening




Nummer	Naam	Aantal
1	Frame	1
2	Horizontale balk	4
3	Verticale rail	4
4	Paneel boven inclusief kabeldoorvoer	1
5	Paneel onder	1
6	Glazen voordeur inclusief slot	1
7	Uitneembare zijpanelen inclusief slot	2
8	L-vormige balk	4
9	Ventilatiegaten voorzien van een afdekplaat aan de binnenzijde van de wandkast	2

Optioneel

Onze wandkasten zijn voorzien van een glazen deur aan de voorkant en een metalen paneel aan de achterkant.



Glazen voordeur




Metalen achterpaneel

Uitleg artikelnummers

Onze wandkasten zijn in verschillende maatvoeringen verkrijgbaar. De artikelnummers zijn gebaseerd op afmetingen van onze serverkasten, waardoor het vinden van de juiste serverkast heel eenvoudig wordt.

DS6618



Mogelijke afmetingen

Breedte	Diepte	Hoogte	Specificaties
600	6	450 mm	4 6U 6 Wandkast -Wand
	600 mm	6	9U 9 Wit W
		12U	12
		15U	15
		18U	18

- ▶ Voorbeeld 1: 600 mm breed x 450 mm diep x 6U hoog => **6-4-06** = DS6406
- ▶ Voorbeeld 2: 600 mm breed x 600 mm diep x 15U hoog => **6-6-15** = DS6615

Artikelnummers wandkasten

600mm breed met glazen deur

Model	Hoogte	Afmetingen in mm (b x d x h)	Afmetingen in mm (b x d x h) Inclusief verpakking	Gewicht in KG	Kleur
DS6406	6U	600 x 450 x 368	650 x 500 x 420	16	Zwart
DS6606	6U	600 x 600 x 368	650 x 650 x 420	19	Zwart
DS6409	9U	600 x 450 x 500	650 x 500 x 550	19	Zwart
DS6609	9U	600 x 600 x 500	650 x 650 x 550	21	Zwart
DS6412	12U	600 x 450 x 635	650 x 500 x 690	22	Zwart
DS6612	12U	600 x 600 x 635	640 x 650 x 680	25	Zwart
DS6415	15U	600 x 450 x 770	640 x 490 x 790	24	Zwart
DS6615	15U	600 x 600 x 770	640 x 650 x 790	28	Zwart
DS6418	18U	600 x 450 x 903	650 x 500 x 950	26	Zwart
DS6618-WAND	18U	600 x 600 x 903	650 x 650 x 950	32	Zwart
DS6406W	6U	600 x 450 x 368	640 x 490 x 410	16	Wit
DS6606W	6U	600 x 600 x 368	650 x 650 x 420	19	Wit
DS6409W	9U	600 x 450 x 500	640 x 490 x 540	19	Wit
DS6609W	9U	600 x 600 x 500	650 x 650 x 550	21	Wit
DS6412W	12U	600 x 450 x 635	650 x 500 x 690	22	Wit
DS6612W	12U	600 x 600 x 635	640 x 650 x 680	25	Wit
DS6415W	15U	600 x 450 x 770	650 x 500 x 820	24	Wit
DS6615W	15U	600 x 600 x 770	640 x 650 x 820	28	Wit
DS6418W	18U	600 x 450 x 903	650 x 500 x 950	26	Wit
DS6618W-WAND	18U	600 x 600 x 903	650 x 650 x 950	32	Wit