

TL75 Hard Point-meetsnoerenset



Belangrijkste kenmerken

- 1 paar (rood, zwart) meetsnoeren met comfort grip, PVC-isolatie en geïsoleerde haakse banaanstekers
- Aanbevolen voor metingen voor algemene doeleinden
- Veiligheidsnorm: CAT IV/600 V, CAT III/1000 V, 10 A, CSA-gecertificeerd
- Een jaar garantie

Productoverzicht: TL75 Hard Point-meetsnoerenset

Product overview: Fluke TL75 Hard Point™ Test Lead Set

The Fluke TL75 Hard Point™ Test Leads are a set of comfort grip, PVC-insulated probes. TL75s offer the convenience of a test lead and probe together in one unit with a variety of connections. This set of test leads are recommended for all general-purpose measurements and are compatible with a wide range of Fluke meters and tools.

Designed for safety

The Fluke TL75 Hard Point™ Test Lead Set is CAT II 1000 V, 10 A rated. When the protective caps are placed on the leads, the ratings jump up to CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Compatible with Fluke alligator clips

Expand your measurement capabilities with special adapters to your TL75 set. Add alligator clips or adapters to accomplish even more:

- [Fluke AC175 Alligator Clip Set](#)
- [TP920 Test Probe Adapter Set](#)

Modellen



Fluke TL75 Hard Point™ Test Lead Set

- One pair (red, black) of comfort grip probes
- 48 inches (1.22 meter) PVC insulated test leads with right-angle shrouded banana plugs

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2024 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
07/2024

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**