




## LED Ecobasic T5 AC 1149 G5 25W (54W) 3750lm HO 865

Artikelnummer: 145763

BAI Ecobasic T5 AC LED Buis 16x1149mm G5 25W (54W) 6500K HO 3750lm Glas 270° 120V-130V 230V-240V AC Netspanning Niet dimbaar LED-lamp

LED T5 buizen voor werking op netspanning waarmee snel en eenvoudig bestaande armaturen opgewaard kunnen worden naar LED. Installatie: Direct op netspanning aansluiten. Niet geschikt voor gebruik met conventionele en/of elektronische voorschakelapparatuur. Niet geschikt voor noodverlichting. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.



### Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145763
Merk	Bailey
Product Series	Ecobasic LED tube
Product Type	T5 AC

## Classificatie Attributen

Nom. spanning [V]	120 - 240
Nom. stroom [mA]	121 - 121
Vermogensfactor	0.9
Lampvermogen [W]	25 - 25
Spanningstype	AC
Lichtstroom [lm]	3750 - 3750
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	3750
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	150
Kleurweergave-index	80-89
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Filament lamp	Nee
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Voet	G5
Kleur	Wit
Kleurtemperatuur [K]	6500 - 6500
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek [°]	270 - 270
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Dimbaar	Nee
Diameter [mm]	16
Lengte [mm]	1149
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEL)	90
Lampaanduiding	Overig
Energie-efficiëntieklasse	D
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	25
Gemiddelde nom. levensduur [h]	40000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

**Alternatieve artikelen**



142204

LED Ecobasic T5 AC  
1149 G5 25W (54W)  
3630lm HO 830

142205

LED Ecobasic T5 AC  
1149 G5 25W (54W)  
3750lm HO 840